

料表编号:

绑扎
 配料
 留存

钢筋明细表

项目名称: 济南万达城D13-4#楼

楼号楼层: 标准层(做两份)

区段部位: 墙7-32层

重量表(明细:公斤,合计:吨)

相同层数:1

分类	Φ6	Φ8	合计
重量	88	2835	2.923

接头表(数量:个)

分类	Φ6	Φ8	合计

说明:

- 1、班组接到料表后应核对无误后方可加工;
- 2、集水坑钢筋必须现场实测实量;
- 3、后浇带甩筋后接茬钢筋必须现场实测实量;
- 4、柱筋封顶必须实测实量,层高参照料表备注并结合图纸确定;
- 5、人防墙(门框)插筋或接筋时,务必避开顶板空洞处,顶板处弯钩朝向现浇板内;
- 6、料表中标记颜色(打印有底色)的部分,表示需要复核的;

审核:

翻样: 郭肖霜18612260394



日期: 2020年01月13日



钢筋配料表
















栋号：济南万达城D13-4#楼

部位：标准层(做两份) 墙7-32层

构件名称	级直 别径	钢筋简图	下料 (mm)	根件 数*数	总 根数	重量 (kg)	备注
1#墙	Φ8	80┌───────────┐80 3680	3810	32	32	48.16	水平筋@200
	Φ8	─────────── 3350	3350	30	30	39.70	立筋@200
	Φ6	┌───┐ 170	290	44	44	2.83	@600*600梅
2#墙	Φ8	80┌───────────┐80 3080	3210	32	32	40.57	水平筋@200
	Φ8	─────────── 3350	3350	24	24	31.76	立筋@200
	Φ6	┌───┐ 170	290	33	33	2.12	@600*600梅
3#墙	Φ8	80┌───────────┐80 3080	3210	32	32	40.57	水平筋@200
	Φ8	─────────── 3350	3350	24	24	31.76	立筋@200
	Φ6	┌───┐ 170	290	33	33	2.12	@600*600梅
4#墙	Φ8	80┌───────────┐80 2580	2710	32	32	34.25	水平筋@200
	Φ8	─────────── 3350	3350	20	20	26.47	立筋@200
	Φ6	┌───┐ 170	290	33	33	2.12	@600*600梅
5#墙	Φ8	80┌───────────┐80 2880	3010	32	32	38.05	水平筋@200
	Φ8	─────────── 3350	3350	22	22	29.11	立筋@200
	Φ6	┌───┐ 170	290	33	33	2.12	@600*600梅
6#墙	Φ8	80┌───────────┐80 3080	3210	32	32	40.57	水平筋@200
	Φ8	─────────── 3350	3350	24	24	31.76	立筋@200
	Φ6	┌───┐ 170	290	33	33	2.12	@600*600梅
7#墙	Φ8	80┌───────────┐80 2080	2210	32	32	27.93	水平筋@200
	Φ8	─────────── 3350	3350	14	14	18.53	立筋@200
	Φ6	┌───┐ 170	290	22	22	1.42	@600*600梅

审核：

翻样：

构件名称	级直 别径	钢筋简图	下料 (mm)	根件 数*数	总 根数	重量 (kg)	备 注
8#墙	Φ8	80  80	2410	32	32	30.46	水平筋@200
	Φ8	 3350	3350	16	16	21.17	立筋@200
	Φ6	 170	290	22	22	1.42	@600*600梅
9#墙	Φ8	120  80	1850	16	16	11.69	水平筋@200
	Φ8	200  80	1930	16	16	12.20	水平筋@200
	Φ8	 3350	3350	10	10	13.23	立筋@200
	Φ6	 170	290	11	11	0.71	@600*600梅
10#墙	Φ8	80  120	2950	16	16	18.64	水平筋@200
	Φ8	80  200	3030	16	16	19.15	水平筋@200
	Φ8	 3350	3350	20	20	26.47	立筋@200
	Φ6	 170	290	33	33	2.12	@600*600梅
11#墙	Φ8	80  80	2410	32	32	30.46	水平筋@200
	Φ8	 3350	3350	16	16	21.17	立筋@200
	Φ6	 170	290	22	22	1.42	@600*600梅
12#墙	Φ8	80  80	4610	32	32	58.27	水平筋@200
	Φ8	 3350	3350	38	38	50.28	立筋@200
	Φ6	 170	290	66	66	4.25	@600*600梅
13#墙	Φ8	80  80	3410	32	32	43.10	水平筋@200
	Φ8	 3350	3350	20	20	26.47	立筋@200
	Φ6	 170	290	33	33	2.12	@600*600梅
14#墙	Φ8	80  80	2210	32	32	27.93	水平筋@200
	Φ8	 3350	3350	14	14	18.53	立筋@200
	Φ6	 170	290	22	22	1.42	@600*600梅

审核:

翻样:

第 2 页,共6页 2020/1/13 11:31

构件名称	级直 径	钢筋简图	下料 (mm)	根件 数*数	总 根数	重量 (kg)	备 注
15#墙	Φ8	80┌───4780───┐80	4910	32	32	62.06	水平筋@200
	Φ8	───3350───	3350	36	36	47.64	立筋@200
	Φ6	┌───170───┐	290	55	55	3.54	@600*600梅
16#墙	Φ8	80┌───2780───┐80	2910	32	32	36.78	水平筋@200
	Φ8	───3350───	3350	20	20	26.47	立筋@200
	Φ6	┌───170───┐	290	33	33	2.12	@600*600梅
17#墙	Φ8	80┌───3080───┐80	3210	32	32	40.57	水平筋@200
	Φ8	───3350───	3350	24	24	31.76	立筋@200
	Φ6	┌───170───┐	290	33	33	2.12	@600*600梅
18#墙	Φ8	80┌───2380───┐120	2550	32	32	32.23	水平筋@200
	Φ8	───3350───	3350	18	18	23.82	立筋@200
	Φ6	┌───170───┐	290	22	22	1.42	@600*600梅
19#墙	Φ8	80┌───2380───┐200	2630	16	16	16.62	水平筋@200
	Φ8	80┌───2380───┐120	2550	16	16	16.12	水平筋@200
	Φ8	───3350───	3350	16	16	21.17	立筋@200
	Φ6	┌───170───┐	290	22	22	1.42	@600*600梅
20#墙	Φ8	80┌───3580───┐120	3750	16	16	23.70	水平筋@200
	Φ8	80┌───3580───┐200	3830	16	16	24.21	水平筋@200
	Φ8	───3350───	3350	22	22	29.11	立筋@200
	Φ6	┌───170───┐	290	44	44	2.83	@600*600梅
21#墙	Φ8	80┌───2780───┐80	2910	32	32	36.78	水平筋@200
	Φ8	───3350───	3350	22	22	29.11	立筋@200
	Φ6	┌───170───┐	290	33	33	2.12	@600*600梅























审核:

翻样:

构件名称	级直 别径	钢筋简图	下料 (mm)	根件 数*数	总 根数	重量 (kg)	备 注
22#墙	Φ8	80┌───────────┐80 3380	3510	32	32	44.37	水平筋@200
	Φ8	─────────── 3350	3350	28	28	37.05	立筋@200
	Φ6	┌───┐ 170	290	44	44	2.83	@600*600梅
23#墙	Φ8	80┌───────────┐80 4780	4910	32	32	62.06	水平筋@200
	Φ8	─────────── 3350	3350	36	36	47.64	立筋@200
	Φ6	┌───┐ 170	290	55	55	3.54	@600*600梅
24#墙	Φ8	80┌───────────┐80 2780	2910	32	32	36.78	水平筋@200
	Φ8	─────────── 3350	3350	20	20	26.47	立筋@200
	Φ6	┌───┐ 170	290	33	33	2.12	@600*600梅
25#墙	Φ8	80┌───────────┐80 3080	3210	32	32	40.57	水平筋@200
	Φ8	─────────── 3350	3350	24	24	31.76	立筋@200
	Φ6	┌───┐ 170	290	33	33	2.12	@600*600梅
26#墙	Φ8	120┌──────────┐80 2380	2550	32	32	32.23	水平筋@200
	Φ8	─────────── 3350	3350	18	18	23.82	立筋@200
	Φ6	┌───┐ 170	290	22	22	1.42	@600*600梅
27#墙	Φ8	120┌──────────┐80 3580	3750	16	16	23.70	水平筋@200
	Φ8	200┌──────────┐80 3580	3830	16	16	24.21	水平筋@200
	Φ8	─────────── 3350	3350	22	22	29.11	立筋@200
	Φ6	┌───┐ 170	290	44	44	2.83	@600*600梅
28#墙	Φ8	200┌──────────┐80 2380	2630	16	16	16.62	水平筋@200
	Φ8	120┌──────────┐80 2380	2550	16	16	16.12	水平筋@200
	Φ8	─────────── 3350	3350	16	16	21.17	立筋@200
	Φ6	┌───┐ 170	290	22	22	1.42	@600*600梅

审核:

翻样:

构件名称	级直 别径	钢筋简图	下料 (mm)	根件 数*数	总 根数	重量 (kg)	备 注
29#墙	Φ8	200  80	1930	16	16	12.20	水平筋@200
	Φ8	120  80	1850	16	16	11.69	水平筋@200
	Φ8	 3350	3350	10	10	13.23	立筋@200
	Φ6	 170	290	11	11	0.71	@600*600梅
30#墙	Φ8	120  80	2950	16	16	18.64	水平筋@200
	Φ8	200  80	3030	16	16	19.15	水平筋@200
	Φ8	 3350	3350	20	20	26.47	立筋@200
	Φ6	 170	290	33	33	2.12	@600*600梅
31#墙	Φ8	80  80	2210	32	32	27.93	水平筋@200
	Φ8	 3350	3350	14	14	18.53	立筋@200
	Φ6	 170	290	22	22	1.42	@600*600梅
32#墙	Φ8	80  80	3410	32	32	43.10	水平筋@200
	Φ8	 3350	3350	20	20	26.47	立筋@200
	Φ6	 170	290	33	33	2.12	@600*600梅
33#墙	Φ8	80  80	4210	32	32	53.21	水平筋@200
	Φ8	 3350	3350	34	34	44.99	立筋@200
	Φ6	 170	290	55	55	3.54	@600*600梅
34#墙	Φ8	80  80	2410	32	32	30.46	水平筋@200
	Φ8	 3350	3350	16	16	21.17	立筋@200
	Φ6	 170	290	22	22	1.42	@600*600梅
35#墙	Φ8	80  80	2410	32	32	30.46	水平筋@200
	Φ8	 3350	3350	16	16	21.17	立筋@200
	Φ6	 170	290	22	22	1.42	@600*600梅

审核:

翻样:

第 5 页,共6页 2020/1/13 11:31

构件名称	级直径	钢筋简图	下料 (mm)	根件 数*数	总 根数	重量 (kg)	备注
36#墙	Φ8	80┌ ²⁰⁸⁰ ┐80	2210	32	32	27.93	水平筋@200
	Φ8	———— ³³⁵⁰ ————	3350	14	14	18.53	立筋@200
	Φ6	┌ ¹⁷⁰ ┐	290	22	22	1.42	@600*600梅
37#墙	Φ8	80┌ ³⁰⁸⁰ ┐80	3210	32	32	40.57	水平筋@200
	Φ8	———— ³³⁵⁰ ————	3350	24	24	31.76	立筋@200
	Φ6	┌ ¹⁷⁰ ┐	290	33	33	2.12	@600*600梅
38#墙	Φ8	80┌ ³²⁸⁰ ┐80	3410	32	32	43.10	水平筋@200
	Φ8	———— ³³⁵⁰ ————	3350	20	20	26.47	立筋@200
	Φ6	┌ ¹⁷⁰ ┐	290	33	33	2.12	@600*600梅
39#墙	Φ8	80┌ ³⁰⁸⁰ ┐80	3210	32	32	40.57	水平筋@200
	Φ8	———— ³³⁵⁰ ————	3350	18	18	23.82	立筋@200
	Φ6	┌ ¹⁷⁰ ┐	290	22	22	1.42	@600*600梅
40#墙	Φ8	80┌ ³⁰⁸⁰ ┐80	3210	32	32	40.57	水平筋@200
	Φ8	———— ³³⁵⁰ ————	3350	24	24	31.76	立筋@200
	Φ6	┌ ¹⁷⁰ ┐	290	33	33	2.12	@600*600梅
41#墙	Φ8	80┌ ³⁰⁸⁰ ┐80	3210	32	32	40.57	水平筋@200
	Φ8	———— ³³⁵⁰ ————	3350	24	24	31.76	立筋@200
	Φ6	┌ ¹⁷⁰ ┐	290	33	33	2.12	@600*600梅
42#墙	Φ8	80┌ ⁴⁰⁸⁰ ┐80	4210	32	32	53.21	水平筋@200
	Φ8	———— ³³⁵⁰ ————	3350	34	34	44.99	立筋@200
	Φ6	┌ ¹⁷⁰ ┐	290	55	55	3.54	@600*600梅