



# 清单封面

项目： 东山陈村安置房

部 位： 4区 车库筏板

注:明细（公斤）,合计（吨）,接头（个）

相同层数： 1

| 分类 | Φ14   | Φ18 | 合计     |
|----|-------|-----|--------|
| 重量 | 27708 | 529 | 28.237 |
| 搭接 | 1558  | 6   | 1564   |

备注：

- 1、料表中大样为虚线的表示现场实量。
- 2、柱筋封顶必须实量，层高参照料表备注。

☐ 绑 扎

☐ 配 料

☐ 留 存

日期： 2020年09月15日

# E时代钢筋翻样工作室

栋 号：东山陈村安置房




















部位：4区 车库筏板

| 构件名称 | 级直<br>别径 | 根 件<br>数*数 | 钢 筋 简 图 | 下料<br>(cm)          | 总<br>根 数 | 重量<br>(kg)  | 备 注                |
|------|----------|------------|---------|---------------------|----------|-------------|--------------------|
| X向底筋 |          |            |         |                     |          |             |                    |
| 1#   | Φ 14     | 11         |         | 900<br>900*2<br>712 | 11       | 454.14      | @160(搭650) 总长31950 |
|      | Φ 14     | 11         |         | 900<br>900*2<br>812 | 11       | 467.45      | @160(搭650) 总长32950 |
| 2#   | Φ 14     | 4          |         | 450<br>900*3<br>542 | 4        | 178.69      | @160(搭650) 总长34100 |
|      | Φ 14     | 4          |         | 900<br>900*2<br>827 | 4        | 170.71      | @160(搭650) 总长33100 |
| 3#   | Φ 14     | 6          |         | 450<br>900*3<br>542 | 6        | 268.04      | @160(搭650) 总长34100 |
|      | Φ 14     | 5          |         | 900<br>900*2<br>827 | 5        | 213.38      | @160(搭650) 总长33100 |
| 4#   | Φ 14     | 22         |         | 900<br>900*3<br>402 | 22       | 1065.3<br>3 | @160(搭650) 总长37199 |
|      | Φ 14     | 21         |         | 900<br>900*3<br>502 | 21       | 1042.3<br>2 | @160(搭650) 总长38199 |
| 5#   | Φ 14     | 11         |         | 294                 | 11       | 39.13       | @160               |
| 6#   | Φ 14     | 2          |         | 450<br>900<br>520   | 2        | 45.25       | @160(搭650) 总长17399 |
|      | Φ 14     | 2          |         | 900<br>900<br>170   | 2        | 47.67       | @160(搭650) 总长18399 |
| 7#   | Φ 14     | 4          |         | 900<br>900<br>625   | 4        | 117.37      | @160(搭650) 总长22949 |
|      | Φ 14     | 3          |         | 900<br>900<br>725   | 3        | 91.66       | @160(搭650) 总长23949 |
| 8#   | Φ 14     | 11         |         | 862                 | 11       | 114.73      | @160               |
| 9#   | Φ 14     | 8          |         | 900<br>410          | 8        | 126.81      | @160(搭650) 总长12449 |
|      | Φ 14     | 8          |         | 900<br>510          | 8        | 136.49      | @160(搭650) 总长13449 |

# E时代钢筋翻样工作室

栋 号：东山陈村安置房

部位：4区 车库筏板

| 构件名称 | 级直<br>别径 | 根 件<br>数*数 | 钢 筋 简 图                                                                             | 下料<br>(cm)        | 总<br>根 数 | 重量<br>(kg)  | 备 注                |
|------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|--------------------|
| 10#  | Φ 14     | 41         |    | 457               | 41       | 226.72      | @160               |
|      | Φ 14     | 40         |    | 357               | 40       | 172.79      | @160               |
| 11#  | Φ 14     | 5          |    | 450<br>582        | 5        | 62.44       | @160(搭650) 总长9499  |
|      | Φ 14     | 4          |    | 900<br>232        | 4        | 54.79       | @160(搭650) 总长10499 |
| 12#  | Φ 14     | 2          |    | 900<br>490        | 2        | 33.64       | @160(搭650) 总长13249 |
|      | Φ 14     | 2          |    | 900<br>590        | 2        | 36.06       | @160(搭650) 总长14249 |
| 13#  | Φ 14     | 9          |    | 232               | 9        | 25.26       | @160               |
| 14#  | Φ 14     | 54         |    | 172               | 54       | 112.38      | @160               |
| Y向底筋 |          |            |                                                                                     |                   |          |             |                    |
| 15#  | Φ 14     | 7          |  | 267<br>900        | 7        | 98.84       | @160(搭650) 总长10800 |
|      | Φ 14     | 7          |  | 900<br>267        | 7        | 98.84       | @160(搭650) 总长10800 |
| 16#  | Φ 14     | 7          |  | 450<br>532        | 7        | 83.18       | @160(搭650) 总长9000  |
|      | Φ 14     | 8          |  | 300<br>682        | 8        | 95.06       | @160(搭650) 总长9000  |
| 17#  | Φ 14     | 12         |  | 109               | 12       | 15.83       | @160               |
| 18#  | Φ 14     | 3          |  | 239               | 3        | 8.68        | @160               |
| 19#  | Φ 14     | 2          |  | 900<br>397        | 2        | 31.39       | @160(搭650) 总长12100 |
|      | Φ 14     | 2          |  | 397<br>900        | 2        | 31.39       | @160(搭650) 总长12100 |
| 20#  | Φ 14     | 82         |  | 900<br>730        | 82       | 1617.2<br>9 | @160(搭650) 总长15650 |
| 21#  | Φ 14     | 78         |  | 900<br>550        | 78       | 1368.5<br>1 | @160(搭650) 总长13850 |
| 22#  | Φ 14     | 19         |  | 137<br>900<br>900 | 19       | 445.32      | @160(搭650) 总长17900 |

# E时代钢筋翻样工作室

栋 号：东山陈村安置房

部位：4区 车库筏板

| 构件名称   | 级直<br>别径 | 根 件<br>数*数 | 钢 筋 简 图 | 下料<br>(cm)        | 总<br>根 数 | 重量<br>(kg) | 备 注                |
|--------|----------|------------|---------|-------------------|----------|------------|--------------------|
|        | Φ14      | 20         |         | 587<br>900<br>450 | 20       | 468.75     | @160(搭650) 总长17900 |
| 23#    | Φ14      | 9          |         | 529               | 9        | 57.61      | @160               |
|        | Φ14      | 8          |         | 429               | 8        | 41.53      | @160               |
| 24#    | Φ14      | 9          |         | 239<br>900<br>900 | 9        | 222.05     | @160(搭650) 总长18863 |
|        | Φ14      | 9          |         | 339<br>900<br>900 | 9        | 232.94     | @160(搭650) 总长19863 |
| 25#    | Φ14      | 38         |         | 264               | 38       | 121.39     | @160               |
| 26#    | Φ14      | 14         |         | 119               | 14       | 20.16      | @160               |
| 27#    | Φ14      | 4          |         | 264               | 4        | 12.78      | @160               |
| 28#    | Φ14      | 3          |         | 297<br>900        | 3        | 43.45      | @160(搭650) 总长11100 |
|        | Φ14      | 2          |         | 900<br>297        | 2        | 28.97      | @160(搭650) 总长11100 |
| 配电间 X向 |          |            |         |                   |          |            |                    |
| 29#    | Φ14      | 12         |         | 900<br>374        | 12       | 184.98     | @160(搭650) 总长9600  |
| 30#    | Φ14      | 13         |         | 202               | 13       | 31.77      | @160               |
| 31#    | Φ14      | 13         |         | 182               | 13       | 28.63      | @160               |
| 32#    | Φ14      | 16         |         | 314               | 16       | 60.79      | @160               |
| 33#    | Φ14      | 10         |         | 254               | 10       | 30.73      | @160               |
| 34#    | Φ14      | 12         |         | 459               | 12       | 66.65      | @160               |
| 35#    | Φ14      | 45         |         | 900<br>314        | 45       | 661.02     | @160(搭650) 总长9000  |
| 配电间 Y向 |          |            |         |                   |          |            |                    |
| 36#    | Φ14      | 3          |         | 694               | 3        | 25.19      | @160               |

# E时代钢筋翻样工作室

栋 号：东山陈村安置房
















部位：4区 车库筏板

| 构件名称  | 级直<br>别径 | 根 件<br>数*数 | 钢 筋 简 图 | 下料<br>(cm) | 总<br>根 数 | 重量<br>(kg) | 备 注                                   |
|-------|----------|------------|---------|------------|----------|------------|---------------------------------------|
| 37#   | Φ14      | 17         |         | 900<br>734 | 17       | 336.11     | @160(搭650) 总长13200                    |
| 38#   | Φ14      | 2          |         | 900<br>734 | 2        | 39.54      | @160(搭650) 总长13200                    |
|       | Φ14      | 2          |         | 734<br>900 | 2        | 39.54      | @160(搭650) 总长13200                    |
| 39#   | Φ14      | 7          |         | 829        | 7        | 70.22      | @160                                  |
| 40#   | Φ14      | 19         |         | 829        | 19       | 190.59     | @160                                  |
| 41#   | Φ14      | 25         |         | 294        | 25       | 88.94      | @160                                  |
| 42#   | Φ14      | 5          |         | 262<br>900 | 5        | 70.30      | @160(搭650) 总长9550                     |
|       | Φ14      | 6          |         | 900<br>262 | 6        | 84.36      | @160(搭650) 总长9550                     |
| 43#   | Φ14      | 11         |         | 337        | 11       | 44.85      | @160                                  |
| 44#   | Φ14      | 6          |         | 900<br>529 | 6        | 103.75     | 长:13300,<br>搭接650mm,西侧外侧壁<br>水平筋@160  |
| 45#   | Φ14      | 12         |         | 900<br>154 | 12       | 153.04     | 长:9550,<br>搭接650mm,南、北侧外<br>侧壁水平筋@160 |
| 46#   | Φ14      | 6          |         | 552        | 6        | 40.08      | 东侧外侧壁水平筋@160                          |
| 47#   | Φ14      | 3          |         | 900<br>112 | 3        | 36.74      | 长:9300,<br>搭接650mm,东侧外侧壁<br>水平筋@160   |
|       | Φ14      | 3          |         | 112<br>900 | 3        | 36.74      | 长:9300,<br>搭接650mm,东侧外侧壁<br>水平筋@160   |
| 墙底加强筋 |          |            |         |            |          |            |                                       |
| 48#   | Φ18      | 3          |         | 620        | 3        | 37.20      |                                       |
| 49#   | Φ18      | 3          |         | 610        | 3        | 36.60      |                                       |
| 50#   | Φ18      | 3          |         | 900<br>180 | 3        | 64.80      | 长:10100,<br>搭接700mm,                  |
| 51#   | Φ18      | 3          |         | 900<br>480 | 3        | 82.80      | 长:13100,<br>搭接700mm,                  |
| 52#   | Φ14      | 99         |         | 150        | 99       | 179.69     | 北侧后浇带加强筋@160                          |

# E时代钢筋翻样工作室

栋 号：东山陈村安置房

部位：4区 车库筏板

| 构件名称        | 级直<br>别径 | 根 件<br>数*数 | 钢 筋 简 图                                                                             | 下料<br>(cm)          | 总<br>根 数 | 重量<br>(kg)  | 备 注                |
|-------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------|--------------------|
| 53#         | Φ14      | 124        |    | 225                 | 124      | 337.59      | 西侧后浇带加强筋@160       |
| 板厚400马<br>凳 | Φ14      | 500        |    | 111                 | 500      | 671.55      | 1.2米*1.2米          |
| X向面筋        |          |            |                                                                                     |                     |          |             |                    |
| 1#          | Φ14      | 11         |    | 900<br>900*2<br>712 | 11       | 454.14      | @160(搭650) 总长31950 |
|             | Φ14      | 11         |    | 900<br>900*2<br>812 | 11       | 467.45      | @160(搭650) 总长32950 |
| 2#          | Φ14      | 4          |    | 300<br>900*3<br>692 | 4        | 178.69      | @160(搭650) 总长34100 |
|             | Φ14      | 4          |   | 900<br>900*2<br>827 | 4        | 170.71      | @160(搭650) 总长33100 |
| 3#          | Φ14      | 23         |  | 900<br>900*3<br>402 | 23       | 1113.7<br>6 | @160(搭650) 总长37199 |
|             | Φ14      | 22         |  | 900<br>900*3<br>502 | 22       | 1091.9<br>5 | @160(搭650) 总长38199 |
| 4#          | Φ14      | 3          |  | 300<br>900*3<br>694 | 3        | 134.09      | @160(搭650) 总长33100 |
|             | Φ14      | 4          |  | 300<br>900*3<br>794 | 4        | 183.63      | @160(搭650) 总长34100 |
| 5#          | Φ14      | 7          |  | 397                 | 7        | 33.63       | @160               |
| 6#          | Φ14      | 11         |  | 832                 | 11       | 110.74      | @160               |
| 7#          | Φ14      | 3          |  | 300<br>900<br>640   | 3        | 66.79       | @160(搭650) 总长17099 |
|             | Φ14      | 3          |  | 900<br>900<br>140   | 3        | 70.42       | @160(搭650) 总长18099 |
| 8#          | Φ14      | 3          |  | 900<br>900<br>595   | 3        | 86.94       | @160(搭650) 总长22649 |
|             | Φ14      | 2          |  | 900<br>900<br>695   | 2        | 60.38       | @160(搭650) 总长23649 |

# E时代钢筋翻样工作室

栋 号：东山陈村安置房

部位：4区 车库筏板

| 构件名称     | 级直<br>别径 | 根 件<br>数*数 | 钢 筋 简 图 | 下料<br>(cm) | 总<br>根 数 | 重量<br>(kg) | 备 注                |
|----------|----------|------------|---------|------------|----------|------------|--------------------|
| 9#       | Φ14      | 9          |         | 900<br>380 | 9        | 139.39     | @160(搭650) 总长12149 |
|          | Φ14      | 10         |         | 900<br>480 | 10       | 166.98     | @160(搭650) 总长13149 |
| 10#      | Φ14      | 39         |         | 464        | 39       | 218.96     | @160               |
|          | Φ14      | 39         |         | 564        | 39       | 266.15     | @160               |
| 11#      | Φ14      | 4          |         | 900<br>339 | 4        | 59.97      | @160(搭650) 总长10499 |
|          | Φ14      | 3          |         | 900<br>239 | 3        | 41.35      | @160(搭650) 总长9499  |
| 12#      | Φ14      | 4          |         | 900<br>560 | 4        | 70.66      | @160(搭650) 总长13949 |
|          | Φ14      | 4          |         | 900<br>460 | 4        | 65.82      | @160(搭650) 总长12949 |
| 13#      | Φ14      | 7          |         | 309        | 7        | 26.17      | @160               |
|          | Φ14      | 3          |         | 235        | 3        | 8.53       | @320               |
| 14#      | Φ14      | 52         |         | 249        | 52       | 156.67     | @160               |
| 15#板面附加筋 | Φ14      | 2          |         | 900<br>175 | 2        | 26.02      | @320(搭650) 总长10100 |
|          | Φ14      | 2          |         | 620        | 2        | 15.00      | @320               |
| 16#板面附加筋 | Φ14      | 27         |         | 304        | 27       | 99.32      | @320               |
| 17#板面附加筋 | Φ18      | 22         |         | 350        | 22       | 154.00     | @320               |
| 18#板面附加筋 | Φ14      | 7          |         | 900        | 7        | 76.23      | @320               |
| Y向板面附加筋  |          |            |         |            |          |            |                    |
| 19#      | Φ14      | 9          |         | 900<br>237 | 9        | 123.82     | @160(搭650) 总长10500 |
|          | Φ14      | 8          |         | 237<br>900 | 8        | 110.06     | @160(搭650) 总长10500 |
| 20#      | Φ14      | 5          |         | 159<br>900 | 5        | 64.07      | @160(搭650) 总长8700  |
|          | Φ14      | 4          |         | 300<br>759 | 4        | 51.26      | @160(搭650) 总长8700  |

# E时代钢筋翻样工作室

栋 号：东山陈村安置房

部位：4区 车库筏板

| 构件名称     | 级直<br>别径 | 根 件<br>数*数 | 钢 筋 简 图 | 下料<br>(cm)        | 总<br>根 数 | 重量<br>(kg)  | 备 注                |
|----------|----------|------------|---------|-------------------|----------|-------------|--------------------|
| 21#      | Φ14      | 9          |         | 217               | 9        | 23.63       | @160               |
| 22#      | Φ14      | 3          |         | 900<br>367        | 3        | 45.99       | @160(搭650) 总长11800 |
|          | Φ14      | 4          |         | 367<br>900        | 4        | 61.32       | @160(搭650) 总长11800 |
| 23#      | Φ14      | 15         |         | 900<br>700        | 15       | 290.40      | @160(搭650) 总长15350 |
| 24#      | Φ14      | 82         |         | 900<br>520        | 82       | 1408.9<br>2 | @160(搭650) 总长13550 |
| 25#      | Φ14      | 66         |         | 900<br>700        | 66       | 1277.7<br>6 | @160(搭650) 总长15350 |
| 26#      | Φ14      | 19         |         | 244<br>900<br>900 | 19       | 469.92      | @160(搭650) 总长17900 |
|          | Φ14      | 18         |         | 694<br>900<br>450 | 18       | 445.18      | @160(搭650) 总长17900 |
| 27#      | Φ14      | 7          |         | 536               | 7        | 45.40       | @160               |
|          | Φ14      | 7          |         | 636               | 7        | 53.87       | @160               |
| 28#板面附加筋 | Φ18      | 22         |         | 350               | 22       | 154.00      | @320               |
| 29#      | Φ14      | 2          |         | 302<br>900        | 2        | 29.09       | @160(搭650) 总长11150 |
|          | Φ14      | 2          |         | 900<br>302        | 2        | 29.09       | @160(搭650) 总长11150 |
| 30#      | Φ14      | 10         |         | 227               | 10       | 27.47       | @160               |
| 31#      | Φ14      | 10         |         | 284               | 10       | 34.36       | @160               |
| 32#      | Φ14      | 42         |         | 372               | 42       | 189.05      | @160               |
| 33#      | Φ14      | 10         |         | 239<br>900<br>900 | 10       | 246.72      | @160(搭650) 总长18863 |
|          | Φ14      | 11         |         | 339<br>900<br>900 | 11       | 284.70      | @160(搭650) 总长19863 |
| 配电间X向面筋  |          |            |         |                   |          |             |                    |
| 34#      | Φ14      | 51         |         | 300<br>699        | 51       | 616.48      | @160(搭650) 总长9000  |


















翻样：18379952008:

第 7 页,共8页 2020/9/15 20:39

# E时代钢筋翻样工作室

栋 号：东山陈村安置房

部位：4区 车库筏板

| 构件名称     | 级直<br>别径 | 根 件<br>数*数 | 钢 筋 简 图                                                                             | 下料<br>(cm) | 总<br>根 数 | 重量<br>(kg) | 备 注                                   |
|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|---------------------------------------|
| 35#      | Φ14      | 17         |    | 339        | 17       | 69.73      | @160                                  |
| 36#      | Φ14      | 27         |    | 145        | 27       | 47.37      | @160                                  |
| 37#      | Φ14      | 9          |    | 276        | 9        | 30.06      | @160                                  |
| 38#      | Φ14      | 9          |    | 202        | 9        | 22.00      | @160                                  |
| 39#板面附加筋 | Φ14      | 22         |    | 899        | 22       | 239.31     | @320                                  |
| 40#板面附加筋 | Φ14      | 5          |    | 334        | 5        | 20.21      | @320                                  |
| 41#板面附加筋 | Φ14      | 5          |    | 150        | 5        | 9.08       | @320                                  |
| 配电间Y向面筋  |          |            |                                                                                     |            |          |            |                                       |
| 42#      | Φ14      | 19         |  | 900<br>509 | 19       | 323.93     | @160(搭650) 总长13100                    |
| 43#      | Φ14      | 27         |  | 712        | 27       | 232.61     | @160                                  |
| 44#      | Φ14      | 27         |  | 182        | 27       | 59.46      | @160                                  |
| 45#      | Φ14      | 3          |  | 262<br>900 | 3        | 42.18      | @160(搭650) 总长9550                     |
|          | Φ14      | 4          |  | 900<br>262 | 4        | 56.24      | @160(搭650) 总长9550                     |
| 46#      | Φ14      | 7          |  | 337        | 7        | 28.54      | @160                                  |
| 47#      | Φ14      | 12         |  | 900<br>529 | 12       | 207.49     | 长:13300,<br>搭接650mm,东、西内侧<br>壁水平筋@160 |
| 48#      | Φ14      | 12         |  | 900<br>154 | 12       | 153.04     | 长:9550,<br>搭接650mm,南、北内壁<br>水平筋@160   |
| 49#      | Φ14      | 99         |  | 150        | 99       | 179.69     | 北侧后浇带加强筋@160                          |
| 50#      | Φ14      | 124        |  | 225        | 124      | 337.59     | 西侧后浇带加强筋@160                          |